







versione destra



VANTAGGI

- montaggio semplice grazie al supporto ad aggancio rapido
- opritatile grazie al peso ridotto
- © uscita della fune girevole a 360°
- Utilizzabile con adattatore per tronco
- braccio telescopico
- Collegamento semplice a un distributore idraulico a doppio effetto
- utilizzabile anche con radiocomando





ARGANO AUSILIARIO

PER UN IMPIEGO PERFETTO SARÀ NECESSARIO:



hafo-prospekt-a4-italien.indd 4 22.10.20 15:10

THE HE



ACCESSORI:







€40,-





HAFO



•

ARGANO SAPI - PORTATILE

Protetto grazie ad una robusta


griglia

Fissaggio d



DESCRIZIONE

L'argano Sapi è basato su sistema idraulico. Grazie al suo peso ridotto può essere montato in maniera semplice e rapida su una grande varietà di dispositivi. Per il montaggio viene impiegato un supporto intercambiabile ad attacco rapido, pertanto non sono necessari attrezzi aggiuntivi. L'argano permette all'operatore di utilizzare i sui macchinari in maniera ancora più efficiente. per esempio permette di spostare un tronco al di fuori della portata della sua gru, semplicemente collegandolo alla fune dell'argano.



Guida della fune ottimale grazie al doppio rullo girevole











- Montaggio frontale sulle gru
- Montaggio sul braccio principale delle gru
- Montaggio su benne per movimento terra
- Adattabile ad ogni tipo di scudo fisso
- Spaccalegna
- Pinze da traino
- 3 Punti
- @ Bracci di escavatori



- sistema argano portatile
- Montaggio semplice grazie al supporto intercambiabile a montaggio rapido
- peso contenuto
- 📀 non sono necessari ulteriori tubi sull'estremità della gru
- un argano, molteplici possibilità di impiego (spaccalegna, pinze da traino, benne per movimento terra, caricatori frontali, gru, Polterschild, direttamente sul veicolo, ...)
- © Guida della fune ottimale grazie al doppio rullo girevole a 360°
- Collegamento semplice a un distributore idraulico a doppio effetto
- Abbinabile ad un radiocomando
- © Costruzione compatta
- Molteplici possibilità di montaggio grazie ai vari supporti
- Con il montaggio dell'argano sulla gru vanno minimizzati i danni causati dal trascinamento sul terreno e del bene trainato stesso.

•


REALIZZARE PRODOTTI DI QUALITÀ È PER NOI FONDAMENTALE, PER QUESTO I NOSTRI ARGANI SONO ZINCATI E VERNICIATI A POLVERE.


	ARGANO SAPI EASY	ARGANO SAPI EASY+	ARGANO SAPI PRO
Pressione continua	180 bar	180 bar	210 bar
Max. pressione di lavoro	200 bar	200 bar	250 bar
Portata olio necessaria	min. 20 l/min, max. 60 l/min		
Forza di tiro max.	850 kg	1000 kg	1450 kg
Velocità fune media	2 m/s con 60 l/min		
Peso senza fune	20 kg	22 kg	30,5 kg
Capacità fune max.	50 m/5 mm		
	€ 909,-	€ 1.075,-	€ 1.375,-

Azionamento diretto dal distributore idraulico e compatibile con radiocomando.











ARGANO SAPI - PORTATILE

PER UN IMPIEGO PERFETTO SARÀ NECESSARIO:







ACCESSORI ARGANO SAPI EASY & EASY+:





Set Bypass adatto per argano Sapi Easy Art. No. 420124 € 52,- Set Radiocomando Art. No. 420125 €1.492,-



Kit idraulico per montaggio all'estremità della gru Art. No. 420124



Supporto braccio principale (inclusa guida fune) Art. No. 120130



Supporto universale 45° Art. No. 110124 € 141,-



Supporto universale superiore Art. No. 110125



Supporto universale EASY Art. No. 110126 € **70,**-



Angolare universale Art. No. 110127 € 32,-



Supporto universale orientabile a 360° Art. No. 110128 € 145,-



Supporto universale con flangia allargata Art. No. 110130 € 100,-



Fune in acciaio 5 mm compattata inclusi asola e gancio 50 m Art. No. 410128 € 175,-35 m Art. No. 410127 € 154,-



Fune tessile 6,4 mm inclusi asola e gancio 35 m Art. No. 400125 € **150,**-50 m Art. No. 400126 € **184,**-



REFERENZE ARGANO AUSILIARIO

Altri riferimenti ed esempi di applicazioni lavorative le potete trovare sul nostro canale "Youtube" e sul nostro sito web!

















22.10.20 15:10 hafo-prospekt-a4-italien.indd 10




















HAFO - DALLA TRADIZIONE VERSO IL FUTURO

Siamo giunti ormai alla terza generazione per il taglio e recupero legname! Come tanti altri volevamo recuperare il prezioso bene "legname" solamente con quali attrezzature? Con quali macchine? Ne vale la pena?

Noi puntiamo proprio a questo e cerchiamo sempre di oltrepassare i nostri limiti. Da sviluppi mirati abbiamo realizzato macchine concepite per alleggerire il lavoro, efficienti, fatte per durare nel tempo, in grado di garantire alti standard di sicurezza ma allo stesso tempo di pratico utilizzo.

CONTATTO

ITALIA Roland Dapoz © +39 347 153 2490 © roland.italia@hafo.co.at

AUSTRIA Wolfgang Haselsteiner © +43 650 62 96 900 © wolfgang.haselsteiner@hafo.co.at

HAFO GMBH

Lederergasse 4, 3340 Waidhofen/Ybbs office@hafo.co.at



www.hafo.co.at
HASELSTEINER FORSTTECHNIK