GET READY FOR A **GREEN** FUTURE



WIPER: LA MIGLIORE TECNOLOGIA PER L'ERBA DEL TUO GIARDINO.

SEMPLICE DA USARE WIPER RISOLVE OGNI PROBLEMA: DIMENSIONI, PENDENZE, AREE COMPLESSE. TAGLIO PERFETTO IN QUALUNQUE CONDIZIONE.





I più piccoli e maneggevoli

> fino a 1.300 mg





Semplici ed efficienti

fino a 1.800 ma



SERIE



La solidità dei grandi lavoratori

> fino a 5.000 ma



SERIE



Modulare è meglio

fino a 3.200 mg



SERIE



Versatile per tutti i terreni

fino a 6.000 ma





Per l'impiego su grandi aree

fino a 7.000 mg



SERIE

YARD

Parchi e verde sportivo

fino a 20.000 ma



SUPERA PENDENZE E DISLIVELLI.




Pensato, ingegnerizzato e assemblato in Italia. Il meglio dell'ingegneria italiana, al tuo servizio.

I robot Wiper sono adatti a qualunque tipologia di prato. Anche il meno uniforme, con presenza di pendenze e dislivelli. I potenti motori costruiti in Europa, sono caratterizzati da un elevato livello di trazione, sono in grado di affrontare senza problemi terreni irregolari e pendenze fino al 55% garantendo omogeneità di copertura del manto erboso grazie all'eccellente capacità di taglio.



Algoritmi di taglio sempre più evoluti, unitamente all'impiego del GPS e del sistema "Sat Dynamic Memory Cut", permettono ai robot Wiper di scoprire e mappare l'intera superficie ottenendo uniformità di taglio di ogni zona presente, riducendo inoltre il tempo di lavoro necessario per rasare l'intera superficie. Wiper manterrà ogni giorno il tuo giardino in perfetto stato e disponibile per il tuo tempo libero.






+INFINITY

Il sistema di lavoro in team.

L'innovativo sistema di navigazione che consente a più robot di gestire contemporaneamente un'area, in modo intelligente ed integrato.



UNA APP PER GESTIRE E CONTROLLARE.

Con l'APP My Robot Wiper è possibile gestire tutte le impostazioni del Robot via bluetooth, e per i modelli "S" (equipaggiati con il modulo connect) potrete configurare, gestire e ricevere informazioni sullo stato del vostro Robot anche comodamente sdraiati sotto l'ombrellone. Potrete altresì geo-localizzare il vostro Wiper oltre ad attivare Geo Fence: sistema d'allarme sulla base di un perimetro virtuale impostato e gestito tramite GPS.



OPERATIVO IN OGNI CONDIZIONE.

Tutti i nostri robot possono lavorare sotto la pioggia e sono certificati fino ad un grado massimo di IPX5.



Wiper è un robot evoluto e progettato per operare in qualsiasi normale condizione climatica. Il sensore pioggia, impostabile secondo le esigenze, gestirà automaticamente il funzionamento del robot. In tal modo il vostro prato sarà comunque sempre rasato e curato.





Passa al sostenibile! Elimina il vecchio tagliaerba a carburante, passa all'elettrico.





lisponibile a richiesta su tutti i modelli della serie.



di emergenza



& POTENTE



disponibile a richiesta su tutti i modelli della serie.



FLEX RUBBER (modelli C120 e C180 S)



su F35 S e su F50 S, disponibile



a richiesta su F28.







Sistema modulare con giunto snodato dei corpi del robot assicurando una elevata capacità di trazione.



Copertura base di ricarica, disponibile a richiesta su tutti i modelli della serie.



eccezionali per una trazione senza paragoni



basculanti



PER L'IMPIEGO SU GRANDI AREE





















I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

Ideale per giardini di piccole dimensioni, la serie "I" garantisce efficienza e ottime prestazioni. Silenzioso, pratico, leggero e compatto.

Facile da trasportare. Agile, grazie alle sue dimensioni ridotte, si destreggia facilmente anche in spazi di lavoro ridotti. Rapido nella movimentazione, evoluto nella tecnologia, alimentato da una batteria Li-ion assicura una completa gestione del giardino ed elevati risultati di taglio. Capace di operare anche su superfici non perfette gestisce pendenze fino al 45%. Programmazione tramite APP in locale e in remoto (modelli "S").

SERIE I	170	1100 S	1130 S
SUPERFICIE COPERTA	700 m ²	1000 m ²	1300 m ²
AREE GESTITE	4	6	6
TEMPO DI LAVORO	02:00	02:00	04:00
MODULO CONNECT	NO NO	SI	SI
LARGHEZZA TAGLIO	18	18	18
ALTEZZA TAGLIO	25-70	25-70	25-70

SEMPLICI ED EFFICIENTI

Piccolo ed essenziale nella struttura ma dalle elevate capacità di taglio, gestisce superfici fino a 1800 mq. Dotato di elettronica di ultima generazione e funzionalità avanzate, facile da programmare esegue con regolarità e affidabilità il suo lavoro mettendovi a disposizione il vostro giardino rasato e in ordine. Leggero, agile e performante. Si adatta senza problemi ai vostri giardini. Pannello di controllo con tasti accesso rapido e programmazione unicamente tramite APP in locale e in L'efficacia della rasatura del prato è resa ancor più efficiente e perfetta nei modelli remoto (modelli "S").

SERIE C	C80	C120	C180 S
SUPERFICIE COPERTA	800 m ²	1200 m ²	1800 m²
AREE GESTITE	4	8	8
TEMPO DI LAVORO	01:00	02:30	02:30
MODULO CONNECT	Opzionale	Opzionale	SI
LARGHEZZA TAGLIO	25	25	25
ALTEZZA TAGLIO	25-60	25-60	25-60

LA SOLIDITÀ DEI GRANDI LAVORATORI

La serie F rappresenta il robot per eccellenza. Innovativo per il suo concetto costruttivo, solido ed affidabile. In grado di operare con elevata efficienza su qualunque tipo di superficie gestendo aree di taglio fino a 5000 mg.

Equipaggiato con batterie dalle elevate performances è in grado di operare fino 7 ore consecutivamente senza dover rientrare alla base per ricaricare.

dotati di modulo Connect (modelli "S") grazie all'impiego del GPS che permette la mappatura dell'intera zona di taglio riducendo i passaggi su zone già rasate diminuendo così il tempo complessivo necessario a tagliare l'intera superficie.

EF	F28	F35 S	F50 S
ERFICIE COPERTA	2600 m ²	3200 m ²	5000 m ²
E GESTITE	8	8	8
PO DI LAVORO	03:30	03:30	07:00
ULO CONNECT	Opzionale	SI	SI
GHEZZA TAGLIO	29	29	29
ZZA TAGLIO	25-70	25-70	25-70

MODULARE È MEGLIO

La serie K rappresenta una nuova generazione di robot costruita su un telaio modulare di nuovissima concezione.

La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto.

Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l'una dall'altra. Questo permette al robot di adattarsi continuamente alla superficie di lavoro garantendo così una elevata trazione e capacità di movimentazione, e seguire in maniera precisa il profilo del prato.

SERIE K	K Light	K Medium	K Premium	K S Medium	K S Premium	K S Ext
SUPERFICIE COPERTA	800 m ²	1200 m ²	1800 m ²	1800 m ²	3200 m ²	32
AREE GESTITE	4	4	4	8	8	
TEMPO DI LAVORO	01:30	03:00	04:00	02:45	03:45	(
MODULO CONNECT	Opzionale	Opzionale	Opzionale	SI	SI	
LARGHEZZA TAGLIO	25	25	25	25	25	
ALTEZZA TAGLIO	20-65	20-65	20-65	20-65	20-65	2

VERSATILE PER TUTTI I TERRENI

Il modello KXLS è in grado di operare su qualsiasi tipo di terreno grazie al giunto snodato, le ruote anteriori basculanti e alla tripla gomma flex posteriore che garantisce una eccezionale trazione. È dotato del modulo Connect di serie che permette di gestire il robot da remoto ed è equipaggiato da regolazione dell'altezza di taglio motorizzata, facilmente impostabile da pannello touch o da APP.

Grazie alla Power Unit Ultra Premium e alla lama a stella a 4 punte da 36cm è in grado di coprire aree di taglio fino a 6000mq. Un vero e proprio colosso della

SERIE KXL	KXL S - Ultra Premium
SUPERFICIE COPERTA	6000 m ²
AREE GESTITE	8
TEMPO DI LAVORO	04:00
MODULO CONNECT	SI
LARGHEZZA TAGLIO	36
ALTEZZA TAGLIO	20-65

PARCHI E VERDE SPORTIVO

La serie Yard è stata progettata per chi desidera rendere automatico il taglio di grosse superfici, riducendo nel complesso i costi di gestione (manodopera e manutenzione) potendo nel frattempo disporre di una area verde sempre costantemente rasata. Yard è da sempre un robot al top delle performances.







WIPER s.r.L.
Via dell'Industria, 36B
31020 San Vendemiano (TV)
ITALIA
Tel. +39 0438 1550210
info@wipercompany.com